

УТВЕРЖДАЮ:

Врио директора филиала
"Луганскгаз" филиала ООО

А.Е. Коростылев

08 июля 2026г.



**Прейскурант цен на работы по прочей деятельности
"Луганскгаз" филиала ООО "ЧМНГ"**

Цены действуют с 08.07.2026

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
-------	--	-------------------	---	-----------------------------

1. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ (УСЛУГИ)

1.1	Подготовка заключения по использованию газообразного топлива	объект	3 081,98	3 446,68
1.2	Выдача консультаций по вопросам газоснабжения жилого дома, бани, летней кухни и др. объектов при установке бытовых приборов	консультация	1 027,33	1 148,89
1.3	Выдача консультаций по вопросам газоснабжения предприятия или котельной	объект	2 054,65	2 297,79
1.4	Выдача консультаций по вопросам газоснабжения общественного (административного) здания при установке бытовых газовых приборов	объект	1 438,26	1 608,45
1.5	Выдача копий архивных документов предприятиям	объект	2 054,65	
1.6	Выдача копий архивных документов населению	объект		919,11

2. ВРЕЗКА, ОБРЕЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ГАЗОПРОВОДА

2.1	Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 50 мм (При врезке с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэф. 1,15; с понижением давления или при врезке заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8)	врезка (обрезка)	6 361,48	7 114,26
2.2	Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 51 - 100 мм (При врезке с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэф. 1,15; с понижением давления или при врезке заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8)	врезка (обрезка)	7 965,68	8 908,29
2.3	Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 101 - 200 мм (При врезке с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэф. 1,15; с понижением давления или при врезке заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8)	врезка (обрезка)	9 957,11	11 135,36
2.4	Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 201 - 300 мм (При врезке с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэф. 1,15; с понижением давления или при врезке заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8)	врезка (обрезка)	12 446,38	13 919,20

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
2.5	Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 301 - 400 мм (При врезке с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэф. 1,15; с понижением давления или при врезке заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8)	врезка (обрезка)	22 439,14	25 094,43
2.6	Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 401 - 500 мм (При врезке с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэф. 1,15; с понижением давления или при врезке заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8)	врезка (обрезка)	28 048,92	31 368,04
2.7	Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре св. 500 мм (При врезке с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэф. 1,15; с понижением давления или при врезке заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8)	врезка (обрезка)	35 061,15	39 210,05
2.8	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 25 мм (При врезке газопровода заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,7)	врезка (обрезка)	3 982,84	4 454,15
2.9	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 32 - 40 мм (При врезке газопровода заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,7)	врезка (обрезка)	4 701,97	5 258,37
2.10	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 50 мм (При врезке газопровода заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,7)	врезка (обрезка)	5 531,73	6 186,31
2.11	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 51 - 100 мм (При врезке газопровода заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,7)	врезка (обрезка)	7 965,68	8 908,29
2.12	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 101 - 200 мм (При врезке газопровода заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,7)	врезка (обрезка)	9 680,52	10 826,05
2.13	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 201 - 300 мм (При врезке газопровода заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,7)	врезка (обрезка)	11 754,92	13 145,91
2.14	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре св. 300 мм (При врезке газопровода заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,7)	врезка (обрезка)	20 435,64	22 853,86
2.15	Врезка в действующий внутридомовый газопровод при диаметре до 32 мм	врезка	2 489,28	2 783,84
2.16	Врезка в действующий внутридомовый газопровод при диаметре 40 - 50 мм	врезка	3 982,84	4 454,15
2.17	Врезка штуцером под газом в действующий внутридомовый газопровод диаметром до 32 мм	врезка	3 042,45	3 402,47

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
2.18	Врезка штуцером под газом в действующий внутридомовый газопровод диаметром 40 - 50 мм	врезка	4 148,79	4 639,73
2.19	Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода до 32 мм (При обрезке без установки заглушки применять коэф. 0,7)	обрезка	1 732,60	1 937,62
2.20	Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода 40 - 50 мм (При обрезке без установки заглушки применять коэф. 0,7)	обрезка	2 751,77	3 077,40
2.21	Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре до 100 мм	место	1 365,24	1 526,79
2.22	Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре 101 - 200 мм	место	1 737,58	1 943,19
2.23	Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре 201 - 300 мм	место	2 358,14	2 637,19
2.24	Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре 301 - 400 мм	место	3 102,81	3 469,98
2.25	Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре 401 - 500 мм	место	3 847,49	4 302,78
2.26	Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре св. 500 мм	место	4 468,05	4 996,77
2.27	Приготовление (разогрев) битумной мастики для изоляции газопровода	10 кг	556,40	622,24

Примечание - Строительно-монтажные работы на газопроводе и сооружениях выполняют электрогазосварщик-врезчик и слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов.

3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

3.1	Приемка в эксплуатацию вновь построенного газопровода	объект	7 813,70	8 738,32
3.2	Приемка в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода	объект	6 875,71	7 689,33
3.3	Приемка в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода (При трех нитках применять коэф.1,3)	объект	13 063,84	14 609,73
3.4	Приемка в эксплуатацию газопровода и газового оборудования производственного, общественного (административного) здания	объект	1 953,42	2 184,58
3.5	Приемка в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования многоквартирного жилого дома	объект	13 751,41	15 378,66
3.6	Приемка в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования жилого дома индивидуальной застройки	объект	1 953,42	2 184,58
3.7	Приемка в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража, летней кухни)	объект	1 367,40	1 529,21
3.8	Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода (При повторном пуске газа в п.п.3.8 — 3.20 применять коэф.0,7)	объект	7 849,60	8 778,47
3.9	Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода(При повторном пуске газа в п.п.3.8 — 3.20 применять коэф.0,7)	объект	3 574,44	3 997,42
3.10	Первичный пуск газа в ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода(При повторном пуске газа в п.п.3.8 — 3.20 применять коэф.0,7)	объект	19 164,18	21 431,94
3.11	Первичный пуск газа в ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода (При трех нитках применять коэф.1,3)(При повторном пуске газа в п.п.3.8 — 3.20 применять коэф.0,7)	объект	37 038,57	41 421,47
3.12	Первичный пуск газа в ШРП при одной нитке газопровода (При повторном пуске газа в п.п.3.8 — 3.20 применять коэф.0,7)	объект	5 361,66	5 996,13

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
3.13	Первичный пуск газа в ШРП при двух нитках газопровода (При повторном пуске газа в п.п.3.8 — 3.20 применять коэф.0,7)	объект	7 849,60	8 778,47
3.14	Первичный пуск подземного газопровода к предприятию (При повторном пуске газа в п.п.3.8 — 3.20 применять коэф.0,7)	объект	3 924,80	4 389,23
3.15	Первичный пуск надземного газопровода к предприятию (При повторном пуске газа в п.п.3.8 — 3.20 применять коэф.0,7)	объект	2 482,25	2 775,98
3.16	Первичный пуск газа в технологическую газоиспользующую установку предприятия (При повторном пуске газа в п.п.3.8 — 3.20 применять коэф.0,7)	установка	3 102,81	3 469,98
3.17	Пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию горелок инфракрасного излучения (При повторном пуске газа в п.п.3.8 — 3.20 применять коэф.0,7)	горелка	893,61	999,35
3.18	Первичный пуск газа в газовое оборудование общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания (При повторном пуске газа в п.п.3.8 — 3.20 применять коэф.0,7)	объект	4 592,17	5 135,57
3.19	Пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод до 25 м) (При длине ввода свыше 25 м применять коэф.1,2) (При повторном пуске газа в п.п.3.8 — 3.20 применять коэф.0,7)	объект	1 737,58	1 943,19
3.20	Пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м (При длине газопровода свыше 100 м применять коэф.1,1) (При повторном пуске газа в п.п.3.8 — 3.20 применять коэф.0,7)	объект	1 241,13	1 387,99
3.21	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты (При установке двух плит применять коэф. 1,8;) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	объект	1 787,22	1 998,71
3.22	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,8) (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	объект	4 468,05	4 996,77
3.23	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,8) (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	объект	3 574,44	3 997,42
3.24	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке при установке плиты и отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,4) (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	объект	5 361,66	5 996,13
3.25	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных аппаратов (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	объект	8 340,37	9 327,31
3.26	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительной горелки (При установке двух горелок применять коэф. 1,3) (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	объект	3 040,76	3 400,58

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
3.27	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных горелок (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	объект	4 964,50	5 551,97
3.28	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,5) (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	объект	6 255,27	6 995,48
3.29	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух проточных водонагревателей (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	объект	10 549,57	11 797,94
3.30	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительной горелки (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	объект	5 709,18	6 384,77
3.31	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	объект	9 829,72	10 992,90
3.32	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов (При установке двух плит применять коэф. 1,1) (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	объект	12 038,92	13 463,53
3.33	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух водонагревателей и двух отопительных аппаратов применять коэф.1,06) (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	объект	19 609,79	21 930,28
3.34	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 5 (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	стояк	2 978,70	3 331,18
3.35	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, при количестве приборов на одном стояке 6 — 10 (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	стояк	4 095,72	4 580,38
3.36	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, при количестве приборов на одном стояке 11 — 15 (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	стояк	5 187,91	5 801,81
3.37	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, при количестве приборов свыше 16 (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	стояк	6 329,74	7 078,76
3.38	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке плиты, проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 10 (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	стояк	6 515,91	7 286,96
3.39	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке плиты и проточного водонагревателя газа и количестве приборов на одном стояке свыше 10 (При повторном пуске газа применять коэф.0,6)	стояк	7 074,42	7 911,56

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
-------	--	-------------------	---	-----------------------------

4. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

4.1	Строительный контроль за строительством подземного газопровода (На каждые последующие 100 м применять коэф.0,6; при повторном вызове в пунктах 4.1- 4.12 применять коэф. 0,7)	100 м	30 819,79	34 466,80
4.2	Строительный контроль за строительством надземного газопровода на опорах (На каждые последующие 100 м применять коэф. 0,6; при повторном вызове в пунктах 4.1- 4.12 применять коэф. 0,7)	100 м	10 273,26	11 488,93
4.3	Строительный контроль за строительством подземного газопровода-ввода (до 25 м) (На каждые последующие 25 м применять коэф. 0,6; при повторном вызове в пунктах 4.1- 4.12 применять коэф. 0,7)	ввод	9 245,94	10 340,04
4.4	Строительный контроль за строительством газопровода и монтажом оборудования в ГРП с одной ниткой редуцирования (При наличии двух ниток применять коэф. 1,5; при повторном вызове в пунктах 4.1- 4.12 применять коэф. 0,7)	объект	20 546,53	22 977,87
4.5	Строительный контроль за строительством газопровода и монтажом оборудования в ГРУ с одной ниткой редуцирования (При наличии двух ниток применять коэф. 1,5; при повторном вызове в пунктах 4.1- 4.12 применять коэф. 0,7)	объект	10 273,26	11 488,93
4.6	Строительный контроль за строительством газопровода и монтажом оборудования ШРП (При повторном вызове в пунктах 4.1- 4.12 применять коэф. 0,7)	объект	6 163,96	6 893,36
4.7	Строительный контроль за строительством внутреннего газопровода и монтажом газового оборудования котельной или технологических печей предприятия (При повторном вызове в пунктах 4.1- 4.12 применять коэф. 0,7)	объект	10 273,26	11 488,93
4.8	Строительный контроль за строительством внутреннего газопровода, ГРУ и монтажом газового оборудования котельной или технологических печей предприятия (При повторном вызове в пунктах 4.1- 4.12 применять коэф. 0,7)	объект	16 437,22	18 382,29
4.9	Строительный контроль за строительством фасадного и внутреннего газопровода, монтажом газового оборудования производственного, общественного (административного) здания при наличии отопительного оборудования (одна топочная установка) (На каждую доп. топочную установку применять коэф. 0,6) (При повторном вызове в пунктах 4.1- 4.12 применять коэф. 0,7)	объект	8 218,61	9 191,15
4.10	Строительный контроль за строительством временного газопровода и монтажом ГИИ для внутренней сушки здания (При повторном вызове в пунктах 4.1- 4.12 применять коэф. 0,7)	объект	10 273,26	11 488,93
4.11	Строительный контроль за строительством фасадного, внутреннего газопровода и монтажом газового оборудования в многоквартирном жилом доме (При повторном вызове в пунктах 4.1- 4.12 применять коэф. 0,7)	объект	16 437,22	18 382,29
4.12	Строительный контроль за строительством фасадного, внутреннего газопровода и монтажом газового оборудования (до трех приборов) в жилом доме индивидуальной застройки (При установке свыше трех приборов применять коэф. 1,4) (При повторном вызове в пунктах 4.1- 4.12 применять коэф. 0,7)	объект	4 109,31	4 595,57
4.13	Строительный контроль при производстве земляных работ и строительстве вблизи действующего газопровода	100 м	3 081,98	3 446,68
4.14	Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод (до 100 м) (На каждые последующие 100 м газопровода применять коэф.0,5)	объект	10 273,26	11 488,93
4.15	Проверка исполнительно-технической документации на построенный надземный газопровод (до 100 м) (На каждые последующие 100 м газопровода применять коэф.0,5)	объект	6 163,96	6 893,36

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
4.16	Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод - ввод	объект	3 081,98	3 446,68
4.17	Проверка исполнительно-технической документации на построенный газорегуляторный пункт (При проверке документации на ГРУ применять коэф.0,5)	объект	16 437,22	18 382,29
4.18	Проверка исполнительно-технической документации на монтаж ШРП	объект	4 931,17	5 514,69
4.19	Проверка исполнительно-технической документации на строительство газопровода и монтаж газового оборудования котельной (с ГРУ и одним котлом) (На каждый дополнительный котел применять коэф.0,5)	объект	16 437,22	18 382,29
4.20	Проверка исполнительно-технической документации на строительство газопровода и монтаж газового оборудования котельной или технологических печей предприятия	объект	9 451,40	10 569,82
4.21	Проверка исполнительно-технической документации на строительство газопровода и монтаж газового оборудования общественного (административного) здания или многоквартирного жилого дома	объект	6 163,96	6 893,36
4.22	Проверка исполнительно-технической документации на строительство газопровода и монтаж газового оборудования жилого дома индивидуальной застройки	объект	2 054,65	2 297,79

5. НАРУЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ, АРМАТУРА И СООРУЖЕНИЯ

5.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1.1	Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода	км	901,78	1 008,49
5.1.2	Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода	км	1 216,36	1 360,29
5.1.3	Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода	100 м	62,92	70,36
5.1.4	Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	ввод	53,07	59,35
5.1.5	Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2; при проверке на загазованность через отверстие в крышках колодцев применять коэф. 0,8)	колодец (камера)	115,99	129,71
5.1.6	Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода (При использовании штучера применять коэф. 0,25)	подвал	304,73	340,79
5.1.7	Проверка на загазованность контрольной трубки (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда в пунктах 5.1.7 - 5.1.12 применять коэф.1,2)	контрольная трубка	104,86	117,27
5.1.8	Проверка технического состояния контрольного проводника	контрольный проводник	95,01	106,26
5.1.9	Проверка технического состояния гидрозатвора	гидрозатвор	125,83	140,72
5.1.10	Проверка технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата	конденсатосборник	104,86	117,27
5.1.11	Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата давлением газа	конденсатосборник	419,43	469,07
5.1.12	Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата ручным насосом	конденсатосборник	671,09	750,51
5.1.12	Оформление результатов обхода трассы газопровода	рапорт	295,31	330,26
5.1.13	Установка указателя на трассе газопровода (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэф. 2,0)	знак	246,09	275,21
5.1.14	Реставрация настенного знака с заменой	знак	344,53	385,30
5.1.15	Реставрация настенного знака, без замены знака	знак	147,66	165,13

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
5.1.16	Буровой осмотр газопровода с асфальтобетонным покрытием с использованием бурильной установки	скважина	335,55	375,25
5.1.17	Буровой осмотр газопровода с асфальтобетонным покрытием при бурении скважин вручную	скважина	440,41	492,52
5.1.18	Буровой осмотр газопровода без покрытия при бурении скважин вручную	скважина	377,49	422,16
5.1.19	Шурфовой осмотр газопровода с асфальтобетонным покрытием	шурф	8 051,40	9 004,14
5.1.20	Шурфовой осмотр газопровода без покрытия	шурф	1 246,67	1 394,19
5.1.21	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре крана до 50 мм	кран	979,26	1 095,14
5.1.22	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре задвижки до 150 мм	задвижка	2 370,25	2 650,73
5.1.23	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре крана 51-100 мм	кран	1 212,95	1 356,48
5.1.24	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре крана 101-150 мм	кран	1 457,76	1 630,26
5.1.25	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре задвижки 151-300 мм	задвижка	2 770,86	3 098,75
5.1.26	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре задвижки 301-500 мм	задвижка	3 171,47	3 546,76
5.1.27	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре задвижки 501-700 мм	задвижка	3 572,07	3 994,77
5.1.28	Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм	задвижка	1 068,28	1 194,70
5.1.29	Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 51 - 100 мм	задвижка	1 335,35	1 493,37
5.1.30	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до одного метра (При сильном загрязнении колодца применять коэф.1,5)	колодец	589,78	659,57
5.1.31	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до одного метра со смазкой арматуры (При сильном загрязнении колодца применять коэф.1,5)	колодец	2 225,59	2 488,95
5.1.32	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до трех метров (При сильном загрязнении колодца применять коэф.1,5)	колодец	801,21	896,02
5.1.33	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до трех метров со смазкой арматуры (При сильном загрязнении колодца применять коэф.1,5)	колодец	3 004,55	3 360,09
5.1.34	Набивка камеры смазкой на кране "КС" диаметром до 80 мм	кран	723,32	808,91
5.1.35	Набивка камеры смазкой на кране "КС" диаметром 81 - 100 мм	кран	901,36	1 008,03
5.1.36	Откачка воды из газового колодца (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэф. 2,0)	колодец	1 112,80	1 244,48
5.1.37	Наблюдение со дня выдачи уведомления за производством земляных работ, проводимых рядом с существующим газопроводом	обход	629,15	703,60
5.1.38	Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (без выезда на место)	разрешение	976,71	1 092,29
5.1.39	Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода с выездом на место	разрешение	2 930,14	3 276,87

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
	Примечания			
	1 Работы по техническому обслуживанию, ремонту и приборному техническому обследованию газопроводов и сооружений на трассе выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов.			
	2 Проверка на загазованность арматуры и сооружений на газопроводе проводится приборным методом.			
	3 При техническом обслуживании трасс полиэтиленовых газопроводов и сооружений применяются цены настоящего прейскуранта по следующим пунктам: 5.1.1, 5.1.3, 5.1.5 - 5.1.8, 5.1.13 - 5.1.23, 5.1.30 - 5.1.31, 5.1.35 - 5.1.38.			

5.2. ПРИБОРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

5.2.1	Определение точного местоположения подземных газопроводов аппаратурой типа АНТПИ	км	7 304,49	8 168,85
5.2.2	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов с использованием аппаратурой типа АНТПИ	км	9 767,16	10 922,94
5.2.3	Проверка подземных (уличных) газопроводов на герметичность приборами типа ГИВ-М и др.	км	4 088,33	4 572,12
5.2.4	Комплексный приборный метод обследования подземных (уличных) газопроводов на герметичность и целостность изоляционного	км	12 287,15	13 741,13
5.2.5	Проверка технического состояния с помощью передвижной лаборатории ЛОКОГ-1	км	490,60	548,65
5.2.6	Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода до 100 мм	место врезки (шурф)	2 137,58	2 390,52
5.2.7	Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре 101 - 300 мм	место врезки (шурф)	2 775,88	3 104,36
5.2.8	Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре св. 300 мм	место врезки (шурф)	3 414,19	3 818,20
Примечание - При наличии на трассе подземного (уличного) газопровода в зоне 15 м по обе стороны интенсивного движения автотранспорта, электротранспорта, линий электропередач, радиотрасс, кабелей связи, электрических кабелей, водоводов, теплотрасс, канализации в пунктах 5.2.1. - 5.2.4 применять коэф.2,0.				

5.3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГАЗОПРОВОДОВ

5.3.1	Восстановление вручную поврежденных мест защитного покрытия газопровода битумной изоляцией	м2 поверхн. газопровода	8 902,37	9 955,81
5.3.2	Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе заливкой растворителя	закупорка	1 985,80	2 220,79
5.3.3	Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе отогревом места ледяной закупорки	закупорка	4 219,83	4 719,17
5.3.4	Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе шуровкой газопровода	закупорка	3 102,81	3 469,98
5.3.5	Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе продувкой газом или воздухом	закупорка	3 475,15	3 886,38
5.3.6	Восстановление стенки газопровода наложением заплат с условным диаметром газопровода до 200 мм	заплата	2 110,03	2 359,71
5.3.7	Восстановление стенки газопровода наложением заплат с условным диаметром газопровода св.200 мм	заплата	3 319,04	3 711,79
5.3.8	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода до 100 мм	участок	13 014,87	14 554,96
5.3.9	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода 101 - 200 мм	участок	14 890,03	16 652,02
5.3.10	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода 201 - 300 мм	участок	17 907,34	20 026,37
5.3.11	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода 301 - 500 мм	участок	19 786,72	22 128,15
5.3.12	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода 501 - 600 мм	участок	26 961,57	30 152,02
5.3.13	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода 601 - 700 мм	участок	41 846,16	46 797,96

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
5.3.14	Замена участка надземного (фасадного) газопровода (врезка катушки) диаметром до 50 мм (При работе с приставной лестницы применять в коэф. 1,2)	участок	6 811,88	7 617,95
5.3.15	Замена участка надземного (фасадного) газопровода (врезка катушки) диаметром 51 - 100 мм (При работе с приставной лестницы применять в коэф. 1,2)	участок	9 616,77	10 754,76
5.3.16	Замена участка надземного (фасадного) газопровода (врезка катушки) диаметром св.100 мм (При работе с приставной лестницы применять в коэф. 1,2)	участок	14 024,46	15 684,02
5.3.17	Обрезка участка надземного (фасадного) газопровода диаметром до 50 мм (При работе с приставной лестницы применять в коэф. 1,2)	участок	4 125,36	4 613,53
5.3.18	Обрезка участка надземного (фасадного) газопровода диаметром 51 - 100 мм (При работе с приставной лестницы применять в коэф. 1,2)	участок	6 000,52	6 710,59
5.3.19	Обрезка участка надземного (фасадного) газопровода диаметром св.100 мм (При работе с приставной лестницы применять в коэф. 1,2)	участок	7 875,69	8 807,65
5.3.20	Обрезка действующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода до 100 мм (При работе с приставной лестницы применять в коэф. 1,2)	ввод	5 813,01	6 500,88
5.3.21	Обрезка действующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода 101 - 200 мм (При работе с приставной лестницы применять в коэф. 1,2)	ввод	7 500,66	8 388,23
5.3.22	Обрезка действующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода 201 - 300 мм (При работе с приставной лестницы применять в коэф. 1,2)	ввод	9 000,79	10 065,88
5.3.23	Обрезка действующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода 301 - 500 мм (При работе с приставной лестницы применять в коэф. 1,2)	ввод	11 219,57	12 547,22
5.3.24	Обрезка действующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода 501 - 600 мм (При работе с приставной лестницы применять в коэф. 1,2)	ввод	16 626,30	18 593,75
5.3.25	Обрезка действующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода 601 - 700 мм (При работе с приставной лестницы применять в коэф. 1,2)	ввод	18 423,74	20 603,88
5.3.26	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	компенсатор	3 400,69	3 803,10
5.3.27	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 101 - 200 мм	компенсатор	9 780,07	10 937,38
5.3.28	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 201 - 300 мм	компенсатор	16 134,64	18 043,90
5.3.29	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 301 - 400 мм	компенсатор	22 514,02	25 178,18
5.3.30	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 401 - 500 мм	компенсатор	28 918,23	32 340,23
5.3.31	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 501 - 600 мм	компенсатор	35 372,09	39 557,79
5.3.32	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода св. 600 мм	компенсатор	41 825,94	46 775,35
5.3.33	Замена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	компенсатор	3 049,06	3 409,87
5.3.34	Замена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода 101 - 200 мм	компенсатор	8 768,83	9 806,47
5.3.35	Замена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода св. 200 мм	компенсатор	14 466,34	16 178,19
5.3.36	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	задвижка	7 918,38	8 855,39

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
5.3.37	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 101 - 200 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	задвижка	11 914,81	13 324,73
5.3.38	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 201 - 300 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	задвижка	15 886,41	17 766,30
5.3.39	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 301 - 400 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	задвижка	19 982,13	22 346,68
5.3.40	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 401 - 500 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	задвижка	24 077,84	26 927,05
5.3.41	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 501 - 600 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	задвижка	28 235,61	31 576,83
5.3.42	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода св. 600 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	задвижка	32 393,39	36 226,60
5.3.43	Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	задвижка	7 099,64	7 939,76
5.3.44	Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода 101 - 200 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	задвижка	10 682,84	11 946,97
5.3.45	Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода св. 200 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	задвижка	14 243,78	15 929,30
5.3.46	Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	прокладка	1 985,80	2 220,79
5.3.47	Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 101 - 200 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	прокладка	3 475,15	3 886,38
5.3.48	Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 201 - 300 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	прокладка	4 964,50	5 551,97
5.3.49	Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 301 - 500 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	прокладка	7 322,64	8 189,16
5.3.50	Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода св. 500 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	прокладка	10 301,35	11 520,34
5.3.51	Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	прокладка	1 780,47	1 991,16
5.3.52	Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода 101 - 200 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	прокладка	3 115,83	3 484,53
5.3.53	Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода св. 200 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	прокладка	4 451,18	4 977,91
5.3.54	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром до 200 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	задвижка	1 054,96	1 179,79
5.3.55	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром 201 - 500 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	задвижка	1 365,24	1 526,79
5.3.56	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром св. 500 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	задвижка	1 675,52	1 873,79

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
5.3.57	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с диаметром до 200 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	задвижка	945,88	1 057,80
5.3.58	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с диаметром св. 200 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце- коэф.1,4)	задвижка	1 112,80	1 244,48
5.3.59	Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце — коэф.1,4)	задвижка	6 329,74	7 078,76
5.3.60	Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 101 - 200 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце — коэф.1,4)	задвижка	7 322,64	8 189,16
5.3.61	Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 201 - 300 мм ((При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце — коэф.1,4)	задвижка	8 315,54	9 299,55
5.3.62	Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 301 - 500 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце — коэф.1,4)	задвижка	9 804,89	10 965,14
5.3.63	Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода св. 500 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце — коэф.1,4)	задвижка	11 790,70	13 185,93
5.3.64	Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм ((При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце — коэф.1,4)	задвижка	5 675,26	6 346,83
5.3.65	Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода 101 - 200 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце — коэф.1,4)	задвижка	6 565,49	7 342,41
5.3.66	Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода св. 200 мм ((При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце — коэф.1,4)	задвижка	7 455,73	8 337,99
5.3.67	Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре до 100 мм	фланец	1 787,22	1 998,71
5.3.68	Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре 101 - 300 мм	фланец	3 574,44	3 997,42
5.3.69	Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре 301 - 500 мм	фланец	5 361,66	5 996,13
5.3.70	Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре св. 500 мм	фланец	10 723,33	11 992,26
5.3.71	Замена крышки малого ковера	крышка	511,87	572,45
5.3.72	Замена крышки большого ковера	крышка	679,22	759,59
5.3.73	Поднятие и опускание малого ковера при асфальтобетонном покрытии	ковер	5 064,40	5 663,69
5.3.74	Поднятие и опускание малого ковера без покрытия	ковер	3 290,44	3 679,81
5.3.75	Поднятие и опускание большого ковера при асфальтобетонном бетонном покрытии	ковер	6 497,84	7 266,75
5.3.76	Поднятие и опускание большого ковера без покрытия	ковер	3 896,12	4 357,16
5.3.77	Замена ковера при асфальтобетонном покрытии	ковер	2 716,87	3 038,37
5.3.78	Замена ковера без покрытия	ковер	1 722,65	1 926,50
5.3.79	Окраска ковера	ковер	315,00	352,27
5.3.80	Замена крышки газового колодца	крышка	354,37	396,31
5.3.81	Замена люка газового колодца при асфальтобетонном покрытии	люк	8 735,45	9 769,14
5.3.82	Замена люка газового колодца без покрытия	люк	2 147,70	2 401,84
5.3.83	Замена перекрытия газового колодца при асфальтобетонном покрытии (При отсутствии асфальтобетонного покрытия применять коэф.0,4)	перекрытие	10 237,72	11 449,18
5.3.84	Ремонт верхней части футляра газопровода- ввода (набивка уплотнителем и заливка битумом)	стояк	1 335,35	1 493,37
5.3.85	Ремонт футляра на надземном газопроводе	футляр	1 824,98	2 040,94

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
5.3.86	Ремонт футляра на подземном газопроводе при асфальтобетонном покрытии	футляр	8 969,13	10 030,48
5.3.87	Ремонт футляра на подземном газопроводе без покрытия	футляр	3 794,63	4 243,66
5.3.88	Заделка концов футляра	футляр	801,21	896,02
5.3.89	Замена футляра на подземном газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре до 200 мм	футляр	10 597,20	11 851,21
5.3.90	Замена футляра на подземном газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре св.200 мм	футляр	14 129,60	15 801,61
5.3.91	Замена вертикального футляра на надземном газопроводе с заливкой битумом верхнего конца футляра	футляр	3 629,41	4 058,89
5.3.92	Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 50 - 100 мм (На каждые дополнительные 10 м длины применять коэф.0,2)	пуск	6 227,16	6 964,04
5.3.93	Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 101 - 200 мм (При диаметре газопровода св.200 мм длиной до 50 м на каждые 100 мм наружного диаметра применять коэф.1,25; на каждые дополнительные 10 м длины - коэф.0,2)	пуск	7 808,07	8 732,02
5.3.94	Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре до 100 мм (На каждые дополнительные 10 м длины применять коэф.0,25)	проверка	7 693,40	8 603,79
5.3.95	Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре 101 - 200 мм (На каждые дополнительные 10 м длины применять коэф.0,25)	проверка	8 388,87	9 381,56
5.3.96	Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре до 100 мм	100 м	5 361,66	5 996,13
5.3.97	Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре 101 - 300 мм	100 м	6 429,03	7 189,80
5.3.98	Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре св. 300 мм	100 м	8 067,32	9 021,95
5.3.99	Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода до 100 мм	100 м	155,79	174,23
5.3.100	Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода 101 - 300 мм	100 м	322,71	360,90
5.3.101	Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода 301 - 500 мм	100 м	478,50	535,12
5.3.102	Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода св. 500 мм	100 м	723,32	808,91
5.3.103	Ремонт опор под надземный газопровод (При работе на высоте с приставной лестницы применять коэф.1,2)	опора	1 602,43	1 792,05
5.3.104	Ремонт опор под надземный газопровод со сваркой (При работе на высоте с приставной лестницы применять коэф.1,2)	опора	2 438,78	2 727,37
5.3.105	Бетонирование опор под надземный газопровод	опора	1 669,19	1 866,71
5.3.106	Пристрелка кронштейнов для фасадных газопроводов	кронштейн	333,84	373,34
5.3.107	Понижение давления в газопроводе на период ремонтных работ (На каждое последующее ГРП применять коэф.0,5)	откл. устр-во в ГРП	1 176,96	1 316,23
5.3.108	Отключение фасадного участка газопровода (С установкой заглушки применять коэф. 3,0)	отключение	400,61	448,01
5.3.109	Отключение подземного тупикового газопровода при наличии гидрозатвора	отключение	400,61	448,01
5.3.110	Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки до 100 мм	задвижка	1 602,43	1 792,05
5.3.111	Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки св. 100 мм	задвижка	3 389,65	3 790,76
5.3.112	Отключение подземного закольцованного газопровода при диаметре задвижки до 100 мм	задвижка	3 389,65	3 790,76
5.3.113	Отключение подземного закольцованного газопровода при диаметре задвижки св. 100 мм	задвижка	5 361,66	5 996,13

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
5.3.114	Установка или снятие заглушки на газопроводе - вводе	заглушка	588,48	658,12
5.3.115	Установка или снятие заглушки в колодце	заглушка	1 861,69	2 081,99
5.3.116	Сверление отверстия в крышках газовых колодцев	крышка	333,84	373,34
5.3.117	Сверление отверстия на защитном футляре газопровода - ввода	футляр	278,20	311,12
5.3.118	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (до 5 домов на вводе)	ввод	1 112,80	1 244,48
5.3.119	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (6 - 15 домов на вводе)	ввод	2 225,59	2 488,95
5.3.120	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (св.15 домов на вводе)	ввод	4 451,18	4 977,91
	Примечание При ремонте трасс полиэтиленовых газопроводов, арматуры и сооружений применяются цены настоящего прейскуранта по следующим пунктам: 5.3.2, 5.3.9 - 5.3.10, 5.3.13 - 5.3.20, 5.3.27 - 5.3.40, 5.3.42 - 5.3.45, 5.3.47 - 5.3.52, 5.3.57, 5.3.59 - 5.3.64, 5.3.66 — 5.3.68.			

5.4. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

5.4.1	Анализ технической документации и разработка программы диагностики	программа	20 141,61	22 525,04
5.4.2	Проверка герметичности газопровода	км	15 627,39	17 476,63
5.4.3	Проверка эффективности работы ЭХЗ	км	3 906,85	4 369,16
5.4.4	Проверка состояния изоляции на контакт с грунтом аппаратурой типа АНТПИ, C-Scan	км	15 627,39	17 476,63
5.4.5	Уточнение точечных мест повреждения изоляции аппаратурой типа АНТПИ	км	7 813,70	8 738,32
5.4.6	Оценка состояния металла газопровода. Выявление участков с аномалией труб	км	3 906,85	4 369,16
5.4.7	Определение мест контрольных шурфов	км	3 906,85	4 369,16
5.4.8	Подготовка и закрытие шурфов	шурф	48 872,54	54 655,79
5.4.9	Измерение свойств и внешнего вида изоляционного покрытия	км	7 813,70	8 738,32
5.4.10	Проверка защитного поляризационного потенциала в шурфах	км	1 953,42	2 184,58
5.4.11	Определение геометрических параметров трубы в шурфах	км	3 906,85	4 369,16
5.4.12	Определение состояния поверхности металла трубы	км	3 906,85	4 369,16
5.4.13	Проведение замеров и расчета напряженно-деформированного состояния трубы (замер и расчет ударной вязкости металла труб)	км	40 080,77	44 823,66
5.4.14	Расчет остаточного ресурса металла труб	км	40 080,77	44 823,66
5.4.15	Разработка рекомендаций по безопасной эксплуатации газопровода на весь срок продления жизненного цикла или обоснование	отчет	50 354,03	56 312,59

6. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

6.1.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ

6.1.1	Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место измерения: "сооружение-сооружение"	пункт измерения	2 147,15	2 401,23
6.1.2	Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место измерения: "рельс-земля"	пункт измерения	2 320,91	2 595,55
6.1.3	Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место измерения медносульфатным электродом: "сооружение-земля"	пункт измерения	2 147,15	2 401,23
6.1.4	Измерение разности потенциалов самопишущими приборами. Место измерения: "сооружение-земля" при снятии показаний в течение 4 часов	пункт измерения	4 964,50	5 551,97
6.1.5	Измерение разности потенциалов самопишущими приборами. Место измерения: "сооружение-земля" при снятии показаний в течение 8 часов	пункт измерения	5 361,66	5 996,13

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
6.1.6	Измерение разности потенциалов самопишущими приборами. Место измерения: "сооружение-земля" при снятии показаний в течение 24 часов	пункт измерения	7 694,98	8 605,55
6.1.7	Измерение разности потенциалов самопишущими приборами. Место измерения: "сооружение-сооружение", "рельс - земля" при снятии показаний в течение 4 часов	пункт измерения	6 081,52	6 801,16
6.1.8	Измерение разности потенциалов самопишущими приборами. Место измерения: "сооружение-сооружение", "рельс - земля" при снятии показаний в течение 8 часов	пункт измерения	6 615,20	7 398,00
6.1.9	Измерение разности потенциалов самопишущими приборами. Место измерения: "сооружение-сооружение", "рельс - земля" при снятии показаний в течение 24 часов	пункт измерения	8 762,35	9 799,23
6.1.10	Измерение разности потенциалов методом выносного электрода до 0,5 км подземного сооружения	100 м	2 358,14	2 637,19
6.1.11	Измерение разности потенциалов методом выносного электрода св. 0,5 км подземного сооружения, при длине подземного сооружения	100 м	3 723,38	4 163,98
6.1.12	Измерение разности потенциалов визуальными приборами между протектором и землей или в цепи протектора	пункт измерения	3 574,44	3 997,42
6.1.13	Измерение сопротивления визуальными приборами между протектором и газопроводом	"	1 787,22	1 998,71
6.1.14	Измерение сопротивления дренажной цепи катодной защиты	установка	3 847,49	4 302,78
6.1.15	Измерение сопротивления рельсового стыка при помощи стыкомера	стык	695,03	777,28
6.1.16	Измерение сопротивления рельсового стыка при помощи при помощи двух милливольтметров	стык	1 179,07	1 318,59
6.1.17	Измерение удельного электрического сопротивления грунта при расстоянии между точками до 200 м	пункт измерения	1 241,13	1 387,99
6.1.18	Измерение удельного электрического сопротивления грунта при расстоянии между точками от 200 м до 500 м	пункт измерения	1 613,46	1 804,39
6.1.19	Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления	пункт измерения	1 390,06	1 554,55
6.1.20	Измерение продольного и поперечного градиента потенциала	пункт измерения	2 680,83	2 998,06
6.1.21	Измерение поляризационного потенциала с накопительным конденсатором на КИП, оборудованных МЭСД АКХ	КИП	2 765,11	3 092,31
6.1.22	Измерение поляризационного потенциала с накопительным конденсатором на КИП, не оборудованных МЭСД АКХ	КИП	3 924,80	4 389,23
6.1.23	Определение опасного действия переменного тока	пункт измерения	2 916,65	3 261,78
6.1.24	Определение полярности омического падения потенциала между сооружением и вспомогательным электродом сравнения	пункт измерения	3 847,49	4 302,78
6.1.25	Определение наличия блуждающих токов в земле при измерении "земля - земля"	пункт измерения	5 709,18	6 384,77
6.1.26	Определение наличия блуждающих токов в земле при измерении "земля - металлическое сооружение"	пункт измерения	2 680,83	2 998,06
6.1.27	Определение коррозионной агрессивности грунта по плотности катодного тока	пункт измерения	2 553,22	2 855,35
6.1.28	Определение коррозионной агрессивности грунта по удельному электрическому сопротивлению в лабораторных условиях	пункт измерения	5 343,94	5 976,31
6.1.29	Определение величины и направления тока в трубопроводе	измерение	4 906,00	5 486,54
6.1.30	Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения	фланец	1 365,24	1 526,79
6.1.31	Проверка исправности электроперемычек с выдачей заключения	перемычка	1 985,80	2 220,79
6.1.32	Проверка исправности контрольно-измерительного пункта, оборудованного медносульфатным электродом сравнения длительного действия	КИП	3 971,60	4 441,58

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
6.1.33	Технический осмотр протекторной защиты при измерении стальным электродом сравнения - в наст. время не применяется	протекторн. защита	6 975,13	7 800,52
6.1.34	Технический осмотр протекторной защиты	протекторн. защита	6 255,27	6 995,48
6.1.35	Технический осмотр автоматической станции катодной защиты на сложных электронных схемах (В состав работ включено измерение разности потенциалов "сооружение - земля" в точке дренирования, при большем количестве измерений в пп. 6.1.35 - 6.1.37 использовать цены п. 6.1.3)	станция	4 363,32	4 879,65
6.1.36	Технический осмотр автоматической станции катодной защиты на электронных схемах средней сложности	станция	3 734,01	4 175,87
6.1.37	Технический осмотр неавтоматической станции катодной защиты	станция	3 400,69	3 803,10
6.1.38	Технический осмотр усиленной дренажной установки на сложных электронных схемах	установка	5 255,09	5 876,95
6.1.39	Технический осмотр усиленной дренажной установки на электронных схемах средней сложности	установка	4 497,17	5 029,33
6.1.40	Технический осмотр поляризованной дренажной установки	установка	4 095,72	4 580,38
6.1.41	Технический осмотр блока совместной защиты	блок	3 400,69	3 803,10
6.1.42	Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на сложных электронных схемах при измерении разности потенциалов до 4 пунктов	установка	18 790,94	21 014,53
6.1.43	Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на сложных электронных схемах при измерении разности потенциалов до 6 пунктов	установка	28 664,14	32 056,06
6.1.44	Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на сложных электронных схемах при измерении разности потенциалов до 8 пунктов	установка	37 836,67	42 314,01
6.1.45	Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на сложных электронных схемах при измерении разности потенциалов до 10 пунктов (При измерении разности потенциалов сверх 10 пунктов на каждый последующий пункт применять коэф. 0,085)	установка	45 862,63	51 289,70
6.1.46	Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на электронных схемах средней сложности при измерении разности потенциалов до 4 пунктов	установка	16 080,77	17 983,67
6.1.47	Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на электронных схемах средней сложности при измерении разности потенциалов до 6 пунктов	установка	24 529,99	27 432,71
6.1.48	Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на электронных схемах средней сложности при измерении разности потенциалов до 8 пунктов	установка	32 379,59	36 211,18
6.1.49	Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на электронных схемах средней сложности при измерении разности потенциалов до 10 пунктов (При измерении разности потенциалов сверх 10 пунктов на каждый последующий пункт применять коэф. 0,085)	установка	39 247,99	43 892,34
6.1.50	Проверка эффективности действия неавтоматической катодной станции или поляризованной дренажной установки при измерении разности потенциалов до 4 пунктов	установка	14 645,29	16 378,31
6.1.51	Проверка эффективности действия неавтоматической катодной станции или поляризованной дренажной установки при измерении разности потенциалов до 6 пунктов	установка	22 340,27	24 983,86

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
6.1.52	Проверка эффективности действия неавтоматической катодной станции или поляризованной дренажной установки при измерении разности потенциалов до 8 пунктов	установка	29 489,15	32 978,70
6.1.53	Проверка эффективности действия неавтоматической катодной станции или поляризованной дренажной установки при измерении разности потенциалов до 10 пунктов (При измерении разности потенциалов сверх 10 пунктов на каждый последующий пункт применять коэф. 0,085)	установка	35 744,43	39 974,18
6.1.54	Периодическая регулировка (наладка) режима работы автоматической ЭХЗ на сложных электронных схемах (В состав работ включено измерение разности потенциалов "сооружение - земля" в точке дренирования, при большем количестве измерений в пп. 6.1.54 — 6.1.56 использовать п. 6.1.3)	установка	4 140,38	4 630,32
6.1.55	Периодическая регулировка (наладка) режима работы автоматической ЭХЗ на электронных схемах средней сложности	установка	3 543,22	3 962,50
6.1.56	Периодическая регулировка (наладка) режима работы неавтоматической ЭХЗ	установка	3 226,93	3 608,78
6.1.57	Проверка и испытание под максимальной нагрузкой поляризованного дренажа	дренаж	2 549,61	2 851,31
6.1.58	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции усиленной электродренажной защиты с магнитными усилителями	дренаж	6 268,78	7 010,58
6.1.59	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции усиленной электродренажной защиты с электронной системой регулирования	дренаж	5 451,11	6 096,16
6.1.60	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции катодной защиты с неуправляемыми выпрямителями	установка	3 734,01	4 175,87
6.1.61	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции катодной защиты с управляемыми выпрямителями	установка	7 455,61	8 337,86
6.1.62	Определение трассы газопровода и сбор данных коррозионного состояния подземного газопровода с помощью передвижной лаборатории	км	4 506,15	5 039,38
Примечания				
1 Техническое обслуживание электрохимзащиты газопроводов от коррозии включает проверку эффективности работы защиты и технический осмотр ЭЗУ.				
2 Работы по электрохимической защите газопроводов от коррозии выполняет монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии				

6.2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

6.2.1	Демонтаж установки усиленного дренажа при массе до 100 кг	ЭЗУ	3 902,59	4 364,39
6.2.2	Демонтаж установки усиленного дренажа при массе св.100 кг	ЭЗУ	5 573,58	6 233,12
6.2.3	Демонтаж установки поляризованного дренажа массой до 100 кг	ЭЗУ	2 147,15	2 401,23
6.2.4	Демонтаж установки поляризованного дренажа массой св.100 кг	ЭЗУ	3 400,69	3 803,10
6.2.5	Демонтаж станции катодной защиты при массе до 100 кг	ЭЗУ	4 809,21	5 378,30
6.2.6	Демонтаж станции катодной защиты при массе св.100 кг	ЭЗУ	6 369,81	7 123,57
6.2.7	Внешний осмотр автоматической ЭХЗ с составлением дефектной ведомости	ЭЗУ	1 731,94	1 936,89
6.2.8	Внешний осмотр неавтоматической ЭХЗ с составлением дефект-ной ведомости	ЭЗУ	1 576,23	1 762,75
6.2.9	Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЭХЗ при количестве заменяемых деталей до 2	блок	1 295,86	1 449,20
6.2.10	Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЭХЗ при количестве заменяемых деталей до 5	блок	2 725,55	3 048,08

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
6.2.11	Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЭХЗ при количестве заменяемых деталей до 8	блок	4 088,33	4 572,12
6.2.12	Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЭХЗ при количестве заменяемых деталей до 10	блок	5 096,79	5 699,91
6.2.13	Ремонт питающего трансформатора блока управления ЭХЗ на сложных электронных схемах	трансформ.	18 567,99	20 765,21
6.2.14	Ремонт питающего трансформатора блока управления неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа	трансформ.	14 471,53	16 183,99
6.2.15	Ремонт импульсного трансформатора блока управления ЭХЗ на сложных электронных схемах	трансформ.	11 465,66	12 822,43
6.2.16	Ремонт импульсного трансформатора блока управления неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа	трансформ.	8 936,11	9 993,55
6.2.17	Ремонт импульсного трансформатора электроизмерительного блока ЭХЗ на сложных электронных схемах	трансформ.	10 542,03	11 789,51
6.2.18	Ремонт импульсного трансформатора электроизмерительного блока неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа	трансформ.	8 216,25	9 188,51
6.2.19	Ремонт силового трансформатора ЭХЗ на сложных электронных схемах	трансформ.	46 977,34	52 536,33
6.2.20	Ремонт силового трансформатора неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа	трансформ.	36 613,21	40 945,78
6.2.21	Ремонт электроизмерительного блока на автоматической ЭХЗ при количестве заменяемых деталей блока до 2	блок	1 117,48	1 249,71
6.2.22	Ремонт электроизмерительного блока на автоматической ЭХЗ при количестве заменяемых деталей блока до 5	блок	2 534,77	2 834,71
6.2.23	Ремонт электроизмерительного блока на автоматической ЭХЗ при количестве заменяемых деталей блока до 8	блок	3 734,01	4 175,87
6.2.24	Ремонт электроизмерительного блока на автоматической ЭХЗ при количестве заменяемых деталей блока до 10	блок	4 715,21	5 273,18
6.2.25	Ремонт вентилярных блоков на ЭХЗ при количестве заменяемых диодов до двух	блок	3 340,02	3 735,26
6.2.26	Ремонт вентилярных блоков на ЭХЗ при количестве заменяемых диодов свыше двух	блок	4 512,01	5 045,93
6.2.27	Ремонт дросселя магнитного усилителя ЭХЗ на сложных электронных схемах	дроссель	7 102,34	7 942,78
6.2.28	Ремонт дросселя магнитного усилителя неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа	дроссель	5 535,42	6 190,45
6.2.29	Ремонт сглаживающего дросселя ЭХЗ на сложных электронных схемах	дроссель	10 096,15	11 290,86
6.2.30	Ремонт сглаживающего дросселя неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа	дроссель	7 868,74	8 799,87
6.2.31	Ремонт контактного устройства на анодном заземлителе в ковре	контактное устройство	5 709,18	6 384,77
6.2.32	Ремонт контактного устройства на анодном заземлителе в грунте	контактное устройство	4 716,28	5 274,37
6.2.33	Ремонт контактного устройства на трубопроводе в ковре	контактное устройство	6 205,63	6 939,96
6.2.34	Ремонт изолирующих фланцевых соединений с заменой двух втулок (На каждые последующие две втулки применять коэф. 0,7)	соединение	893,61	999,35
6.2.35	Ремонт изолирующих фланцевых соединений с заменой изолирующей прокладки	соединение	2 044,17	2 286,06
6.2.36	Ремонт контрольно-измерительного пункта на трубопроводе, оборудованном медносульфатным электродом сравнения длительного действия	КИП	11 875,43	13 280,69
6.2.37	Определение мест повреждения дренажного кабеля приборным методом	10 м кабеля	5 587,39	6 248,56
6.2.38	Замена трансформатора электроизмерительного блока	трансформ.	2 549,61	2 851,31
6.2.39	Замена тиристора ЭХЗ	тиристор	2 153,19	2 407,98

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
6.2.40	Замена потенциометра	потенц-метр	781,91	874,44
6.2.41	Замена электрической кабельной линии при массе кабеля до 10 кг	1м кабеля	1 787,22	1 998,71
6.2.42	Ремонт воздушной линии питания	одна неисправность	8 067,32	9 021,95
6.2.43	Окраска шкафа	шкаф	1 261,68	1 410,98
6.2.44	Устранение повреждений шкафа поляризованной дренажной установки	стенка шкафа	985,54	1 102,16
6.2.45	Устранение повреждений шкафа усиленной дренажной установки	стенка шкафа	830,72	929,02
6.2.46	Устранение повреждений шкафа катодной установки с неуправляемыми выпрямителями	стенка шкафа	786,49	879,56
6.2.47	Устранение повреждений шкафа катодной установки с управляемыми выпрямителями	стенка шкафа	1 304,87	1 459,28
6.2.48	Изготовление подставки из уголка	подставка	2 293,14	2 564,50
6.2.49	Изготовление коробки для отключающего устройства	коробка	5 095,87	5 698,88
6.2.50	Изготовление коробки для станции катодной защиты	коробка	2 109,91	2 359,59
6.2.51	Изготовление коробки для преобразователей дренажной установки	коробка	11 542,47	12 908,33
6.2.52	Изготовление панелей из стеклопластика или текстолита для дренажных установок всех типов и преобразователей катодных станций	панель	2 730,48	3 053,58
6.2.53	Ремонт переключателя	переключ.	2 482,25	2 775,98

7. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП), ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ГРУ) И ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ШРП)

7.1. ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОБХОД)

7.1.1	Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода (В зимний период в пунктах 7.1.1 - 7.1.5 применять коэф.1,2)	пункт	1 009,34	1 128,78
7.1.2	Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода (В зимний период в пунктах 7.1.1 - 7.1.5 применять коэф.1,2)	пункт	1 863,40	2 083,90
7.1.3	Осмотр технического состояния ГРП при трех нитках газопровода (В зимний период в пунктах 7.1.1 - 7.1.5 применять коэф.1,2)	пункт	2 426,30	2 713,41
7.1.4	Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода (В зимний период в пунктах 7.1.1 - 7.1.5 применять коэф.1,2)	пункт	601,72	672,93
7.1.5	Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода (В зимний период в пунктах 7.1.1 - 7.1.5 применять коэф.1,2)	пункт	931,70	1 041,95
7.1.6	Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДГК-6, РДГК-10, РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50	регулятор	698,77	781,46
Примечания				
1 Работы по осмотру технического состояния, техническому обслуживанию и ремонту ГРП, ГРУ и ШРП выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; работы по техническому обслуживанию и ремонту телемеханического комплекса - слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.				
2 Трудозатраты при эксплуатации ГРУ приравнены к ГРП.				

7.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

7.2.1	Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром до 100 мм	ГРП	7 392,15	8 266,89
7.2.2	Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром 101 - 200 мм	ГРП	9 906,68	11 078,97
7.2.3	Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм (При трех нитках применять к цене коэф.1,3)	ГРП	13 823,92	15 459,75

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
7.2.4	Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром 101 - 200 мм (При трех нитках применять к цене коэф.1,3)	ГРП	18 480,38	20 667,22
7.2.5	Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитке газопровода	ГРП	23 241,04	25 991,23
7.2.6	Текущий ремонт оборудования ГРП при двух нитках газопровода (При трех нитках применять к цене коэф.1,3)	ГРП	45 239,96	50 593,36
7.2.7	Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода	ШРП	5 887,20	6 583,85
7.2.8	Техническое обслуживание оборудования ШРП при двух нитках газопровода	ШРП	11 447,33	12 801,93
7.2.9	Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода	ШРП	25 483,94	28 499,54
7.2.10	Текущий ремонт оборудования ШРП при двух нитках газопровода	ШРП	33 388,05	37 338,97
7.2.11	Техническое обслуживание регулятора давления РДГК-6 или РДГК-10	регулятор	3 574,44	3 997,42
7.2.12	Текущий ремонт регулятора давления РДГК-6 или РДГК-10	регулятор	7 148,89	7 994,84
7.2.13	Техническое обслуживание регулятора давления РДГД-20, РДНК-400 или РДСК-50	регулятор	5 451,11	6 096,16
7.2.14	Текущий ремонт регулятора давления РДГД-20, РДНК-400 или РДСК-50	регулятор	23 167,22	25 908,67
7.2.15	Чистка крестовины регулятора давления РДГК-10	операция	2 482,25	2 775,98
7.2.16	Регулировка хода штока регулятора давления РДГК-10	операция	1 241,13	1 387,99
7.2.17	Ремонт втулки регулятора давления РДГК-10	операция	2 482,25	2 775,98
7.2.18	Отключение ГРП в колодце	ГРП	1 018,29	1 138,79
7.2.19	Отключение ГРП внутри помещения ГРП	ГРП	297,87	333,12
7.2.20	Включение ГРП после остановки	ГРП	1 787,22	1 998,71
7.2.21	Продувка газопровода в ГРП	операция	446,81	499,68
7.2.22	Проверка параметров срабатывания и настройка регулятора давления РДУК с диаметром до 100 мм	РДУК	2 680,83	2 998,06
7.2.23	Проверка параметров срабатывания и настройка регулятора давления РДУК с диаметром 101-200 мм	РДУК	4 021,25	4 497,10
7.2.24	Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм	клапан	1 787,22	1 998,71
7.2.25	Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ 101-200 мм	клапан	2 680,83	2 998,06
7.2.26	Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50	клапан	893,61	999,35
7.2.27	Проверка параметров срабатывания и настройка ППК-80	клапан	1 067,37	1 193,67
7.2.28	Пневматическое испытание трубки электропроводки в ГРП	трубка	1 213,15	1 356,71
7.2.29	Продувка импульсных трубок в ГРП	трубка	3 760,61	4 205,62
7.2.30	Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 50 мм	фильтр	1 787,22	1 998,71
7.2.31	Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 100 мм	фильтр	2 680,83	2 998,06
7.2.32	Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 200 мм	фильтр	3 574,44	3 997,42
7.2.33	Очистка от конденсата газового оборудования ГРП диаметром 50 мм	операция	5 336,84	5 968,37
7.2.34	Очистка от конденсата газового оборудования ГРП диаметром 100 мм	операция	8 067,32	9 021,95
7.2.35	Очистка от конденсата газового оборудования ГРП диаметром 200 мм	операция	11 666,58	13 047,13
7.2.36	Очистка от графита оборудования ГРП диаметром 50 мм	операция	3 599,27	4 025,18
7.2.37	Очистка от графита оборудования ГРП диаметром 100 мм	операция	6 205,63	6 939,96
7.2.38	Очистка от графита оборудования ГРП диаметром 200 мм	операция	8 936,11	9 993,55

7.3. РЕМОНТ

7.3.1	Замена клапана при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50	клапан	8 687,88	9 715,95
-------	---	--------	----------	----------

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
7.3.2	Замена клапана при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-100,РДБК1-100, РДГ-80	клапан	10 897,09	12 186,57
7.3.3	Замена клапана при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150	клапан	12 944,94	14 476,76
7.3.4	Замена штока при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50	шток	8 774,76	9 813,11
7.3.5	Замена штока при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-100,РДБК1-100, РДГ-80	шток	10 921,91	12 214,33
7.3.6	Замена штока при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150	шток	12 870,48	14 393,48
7.3.7	Замена седла при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50	седло	10 611,63	11 867,34
7.3.8	Замена седла при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-100,РДБК1-100, РДГ-80	седло	13 317,28	14 893,16
7.3.9	Замена седла при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150	седло	13 577,92	15 184,64
7.3.10	Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50	мембрана	10 735,74	12 006,14
7.3.11	Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-100,РДБК1-100, РДГ-80	мембрана	12 622,25	14 115,88
7.3.12	Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150	мембрана	15 514,07	17 349,91
7.3.13	Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене пружины	пружина	4 343,94	4 857,97
7.3.14	Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене мембраны	мембрана	5 833,29	6 523,56
7.3.15	Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	пружина	2 246,44	2 512,27
7.3.16	Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода 101- 200 мм	пружина	2 345,73	2 623,31
7.3.17	Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	мембрана	7 136,47	7 980,96
7.3.18	Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода 101- 200 мм	мембрана	7 757,04	8 674,95
7.3.19	Замена предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	клапан	11 455,59	12 811,17
7.3.20	Замена предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода 101- 200 мм	клапан	12 411,26	13 879,92
7.3.21	Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене пружины	клапан	2 929,06	3 275,66
7.3.22	Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене мембраны	клапан	5 038,97	5 635,25
7.3.23	Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене резинового уплотнителя	клапан	4 257,06	4 760,81
7.3.24	Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 50 мм	фильтр	1 861,69	2 081,99
7.3.25	Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 100 мм	фильтр	2 147,15	2 401,23
7.3.26	Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 200 мм	фильтр	2 829,77	3 164,62
7.3.27	Ревизия фильтра типа ФС диаметром 50 мм	фильтр	4 666,63	5 218,85
7.3.28	Ревизия фильтра типа ФС диаметром 100 мм	фильтр	5 374,08	6 010,01
7.3.29	Ревизия фильтра типа ФС диаметром 200 мм	фильтр	7 086,83	7 925,44
7.3.30	Ревизия фильтра типа ФС диаметром 300 мм	фильтр	7 446,76	8 327,95
7.3.31	Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД-32М	регулятор	3 115,23	3 483,86
7.3.32	Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД-50М	регулятор	4 033,66	4 510,98
7.3.33	Ремонт регулятора давления РД-32М при замене пружины	регулятор	2 072,68	2 317,95
7.3.34	Ремонт регулятора давления РД-32М при замене мембраны	регулятор	4 356,35	4 871,85
7.3.35	Ремонт регулятора давления РД-50М при замене пружины	регулятор	2 593,95	2 900,90
7.3.36	Ремонт регулятора давления РД-50М при замене мембраны	регулятор	6 739,31	7 536,80
7.3.37	Ремонт регулятора давления РДГК-6 при замене прокладки	регулятор	297,87	333,12
7.3.38	Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене фильтра	фильтр	595,74	666,24
7.3.39	Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене мембраны ПЗК	мембрана	2 680,83	2 998,06
7.3.40	То же, при замене прокладки на входе и выходе регулятора	прокладка	446,81	499,68

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
7.3.41	Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене втулки штока	втулка	1 787,22	1 998,71
7.3.42	Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене клапана регулятора	резинка	1 787,22	1 998,71
7.3.43	Замена предохранительно-запорного клапана ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов	клапан	3 499,98	3 914,14
7.3.44	Ремонт предохранительно-запорного клапана ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов	клапан	5 498,19	6 148,81
7.3.45	Прочистка пропускного седла ПКК-40М	клапан	1 861,69	2 081,99
7.3.46	Ремонт СППК-4	клапан	2 730,48	3 053,58
7.3.47	Ремонт регулятора давления РДГК-6 и РДГК-10 при замене мембраны	регулятор	3 574,44	3 997,42
7.3.48	Ремонт регулятора давления РДГД-20, РДНК-400 или РДСК-50 при замене мембраны	регулятор	4 964,50	5 551,97
7.3.49	Проверка одной нитки газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования (При двух нитках газопровода применять коэф. 1,7; при трех нитках - 2,5)	пункт	1 226,50	1 371,64
7.3.50	Проверка одной нитки газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования (При двух нитках газопровода применять коэф. 1,7; при трех нитках - 2,5)	пункт	1 962,40	2 194,62
7.3.51	Отключение (консервация) оборудования ГРП	пункт	4 804,90	5 373,48
7.3.52	Пуск (расконсервация) ГРП после отключения	пункт	7 022,54	7 853,54
7.3.53	Отключение (консервация) оборудования ШРП (При работе в зимних условиях в пунктах 7.3.35 и 7.3.36 применять коэф. 1,2)	пункт	2 854,59	3 192,38
7.3.54	Пуск (расконсервация) ШРП после отключения	пункт	4 279,12	4 785,48
7.3.55	Замена пружинных манометров в ГРП	манометр	744,68	832,80

7.4.ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ГРП (ШРП)

7.4.1	Анализ технической документации и разработка программы диагностики ГРП	ГРП	12 327,92	13 786,72
7.4.2	Проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры ГРП	ГРП	4 109,31	4 595,57
7.4.3	Проверка пределов регулирования давления и стабильности работы регулятора при изменении расхода газа ГРП	ГРП	4 109,31	4 595,57
7.4.4	Проверка пределов срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов ГРП	ГРП	4 109,31	4 595,57
7.4.5	Проверка перепада давления на фильтре ГРП	ГРП	2 054,65	2 297,79
7.4.6	Проверка сроков государственной метрологической поверки контрольно-измерительных приборов и узлов учета газа ГРП	ГРП	2 054,65	2 297,79
7.4.7	Визуальный и измерительный контроль оборудования ГРП	ГРП	2 054,65	2 297,79
7.4.8	Анализ технического состояния ГРП, составление заключения ГРП	ГРП	49 311,67	55 146,88
7.4.9	Анализ технической документации ШРП	ШРП	6 163,96	6 893,36
7.4.10	Проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры ШРП	ШРП	2 054,65	2 297,79
7.4.11	Проверка пределов регулирования давления и стабильности работы регулятора при изменении расхода газа ШРП	ШРП	2 054,65	2 297,79
7.4.12	Проверка пределов срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов ШРП	ШРП	2 054,65	2 297,79
7.4.13	Проверка перепада давления на фильтре ШРП	ШРП	1 027,33	1 148,89
7.4.14	Проверка сроков государственной метрологической поверки контрольно-измерительных приборов и узлов учета газа ШРП	ШРП	1 027,33	1 148,89
7.4.15	Визуальный и измерительный контроль оборудования ШРП	ШРП	1 027,33	1 148,89
7.4.16	Анализ технического состояния ШРП, составление заключения ШРП	ШРП	36 983,75	41 360,16

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
-------	--	-------------------	---	-----------------------------

8. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ, ГАЗОИСПОЛЗУЮЩИЕ УСТАНОВКИ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, КОТЕЛЬНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

8.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1.1	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,33)	котел	2 970,49	3 322,00
8.1.2	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,28)	котел	2 091,36	2 338,84
8.1.3	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,5)	котел	4 492,56	5 024,18
8.1.4	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,4)	котел	3 428,05	3 833,71
8.1.5	Сезонное отключение технологических горелок печей (агрегатов) промышленных или сельскохозяйственных предприятий	объект	5 336,84	5 968,37
8.1.6	Отключение (консервация) на летний период горелок инфра- красного излучения (ГИИ) в сельскохозяйственных помещениях (На каждую последующую горелку применять коэф.0,6)	горелка	173,76	194,32
8.1.7	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний период (На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75)	горелка	930,84	1 040,99
8.1.8	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования без автоматического устройства после отключения на летний период (На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75)	горелка	485,26	542,68
8.1.9	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,3)	котел	10 359,89	11 585,81
8.1.10	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности без автоматики после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,2)	котел	8 183,09	9 151,42
8.1.11	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,4)	котел	12 584,19	14 073,31
8.1.12	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования печей (агрегатов) сезонного действия промышленных или сельскохозяйственных производств	печь	7 364,85	8 236,36
8.1.13	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) ГИИ в сельскохозяйственном помещении после отключения на летний период (На каждую последующую горелку применять коэф.0,7)	горелка	291,16	325,61
8.1.14	Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия	1 км	1 914,43	2 140,97
8.1.15	Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально- бытовых предприятий	объект	2 854,59	3 192,38
8.1.16	Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных и сельскохозяйственных производств	объект	5 451,11	6 096,16
8.1.17	Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм	кран	774,08	865,68
8.1.18	Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре св. 50 мм	кран	884,66	989,34

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
8.1.19	Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм	задвижка	874,95	978,49
8.1.20	Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода 150 мм	задвижка	963,42	1 077,42
8.1.21	Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода 200 мм	задвижка	1 039,47	1 162,48
8.1.22	Техническое обслуживание расходомеров с переходом на байпас	задвижка	3 980,96	4 452,04

8.2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

8.2.1	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 80 мм	задвижка	4 769,72	5 334,14
8.2.2	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 100 мм	задвижка	5 451,11	6 096,16
8.2.3	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 150 мм	задвижка	10 902,22	12 192,32
8.2.4	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 200 мм	задвижка	16 353,33	18 288,47
8.2.5	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 250 мм	задвижка	21 804,44	24 384,63
8.2.6	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 300 мм	задвижка	27 255,55	30 480,79
8.2.7	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 400 мм	задвижка	38 157,77	42 673,10
8.2.8	Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода до 20 мм	соедин-е	582,31	651,22
8.2.9	Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода 21- 40 мм	соедин-е	1 077,28	1 204,76
8.2.10	Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода 41- 60 мм	соедин-е	1 562,54	1 747,44
8.2.11	Замена пружины электромагнитного клапана	пружина	2 519,49	2 817,62
8.2.12	Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных котлов	горелка	6 987,54	7 814,40
8.2.13	Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре до 50 мм	прокладка	2 222,49	2 485,49
8.2.14	Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре 51- 100 мм	прокладка	2 775,69	3 104,15
8.2.15	Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре 101- 150 мм	прокладка	3 338,59	3 733,66
8.2.16	Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре 151- 200 мм	прокладка	3 901,49	4 363,17
8.2.17	Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода до 50 мм	задвижка	2 678,64	2 995,61
8.2.18	Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода 51- 100 мм	задвижка	3 998,55	4 471,71
8.2.19	Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода 101- 150 мм	задвижка	5 308,75	5 936,95
8.2.20	Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода 151- 200 мм	задвижка	6 618,95	7 402,19
8.2.21	Понижение давления в сетях на период ремонтных работ (На каждое последующее ГРП применять к цене коэф. 0,5)	откл.устр. в ГРП	1 105,82	1 236,68
8.2.22	Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода до 100 мм	заглушка	3 299,77	3 690,24
8.2.23	Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода 101- 150 мм	заглушка	4 367,34	4 884,15
8.2.24	Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода 151- 200 мм	заглушка	5 046,71	5 643,90

9. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

9.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

9.1.1	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями).	шт.	194,10	
-------	--	-----	--------	--

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
9.1.2	Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера).	шт.	2 078,20	
9.1.3	Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера).	шт.	2 657,13	
9.1.4	Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера).	шт.	3 087,61	
9.1.5	Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью от 141 кВт и выше.	шт.	3 711,07	
9.1.6	Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера).	шт.	2 196,95	
9.1.7	Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера).	шт.	2 820,41	
9.1.8	Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера).	шт.	3 414,19	
9.1.9	Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой мощностью от 141 и выше кВт (с бойлером и без бойлера).	шт.	3 859,52	
9.1.10	Настройка блока управления группы котлов (в каскаде).	шт.	2 226,64	
9.1.11	Техническое обслуживание проточного водонагревателя (колонки).	шт.	1 632,87	
9.1.12	Техническое обслуживание плиты газовой двухгорелочной.	шт.	964,88	
9.1.13	Техническое обслуживание плиты газовой трехгорелочной.	шт.	1 246,92	
9.1.14	Техническое обслуживание плиты газовой четырехгорелочной.	шт.	1 350,83	
9.1.15	Техническое обслуживание варочной панели.	шт.	1 098,48	
9.1.16	Техническое обслуживание духового шкафа.	шт.	667,99	
9.1.17	Техническое обслуживание конвектора.	шт.	1 736,78	
9.1.18	Техническое обслуживание калорифера.	шт.	831,28	
9.1.19	Техническое обслуживание конденсационного котла.	шт.	1 484,43	
9.1.20	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода.	1 км.	890,24	
9.1.21	Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта.	1 км.	8 196,29	
9.1.22	Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта.	1 км.	1 768,49	
9.1.23	Коррозионное обследование стального подземного газопровода.	1 км.	1 338,27	
9.1.24	Инструктаж потребителей газа и оформление результатов работ.	шт.	296,89	
9.1.25	Техническое обслуживание устройства газогорелочного для отопительных печей (печной горелки).	шт.	1 246,92	
9.1.26	Техническое обслуживание газового крана пробкового диаметром до 20 мм (включительно).	шт.	252,35	
9.1.27	Техническое обслуживание газового крана пробкового диаметром 25 - 40 мм.	шт.	326,57	
9.1.28	Техническое обслуживание газового крана пробкового диаметром 50 мм.	шт.	445,33	
9.1.29	Техническое обслуживание крана шарового диаметром 15 -50 мм.	шт.	59,38	
9.1.30	Техническое обслуживание электроизолирующего соединения, установленного на внутреннем газопроводе.	шт.	148,44	
9.1.31	Техническое обслуживание электроизолирующего соединения, установленного на наружном газопроводе.	шт.	148,44	
9.1.32	Техническое обслуживание газового бойлера.	шт.	2 078,20	

9.2. ЗАМЕНА И УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

9.2.1	Замена плиты газовой, варочной панели, духового шкафа.	шт.	4 007,96	4 482,23
9.2.2	Замена котла с атмосферной (вентиляторной) горелкой (двухконтурного).	шт.	8 253,42	9 230,08
9.2.3	Замена котла с атмосферной (вентиляторной) горелкой (одноконтурного).	шт.	8 758,13	9 794,51
9.2.4	Замена устройства газогорелочного отопительной печи.	шт.	8 817,51	9 860,91
9.2.5	Замена водонагревателя проточного газового.	шт.	7 273,70	8 134,42

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
9.2.6	Замена прибора учета газа (без сварочных работ).	шт.	951,11	1 063,66

10. РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ

10.1	Вызов слесаря для выполнения ремонта	шт.	267,20	298,82
------	--------------------------------------	-----	--------	--------

10.1. ПЛИТА ГАЗОВАЯ

10.1.1	Ремонт коллектора газовой плиты	плита	409,57	458,04
10.1.2	Ремонт кронштейна дверки духового шкафа плиты	плита	3 723,38	4 163,98
10.1.3	Капитальный ремонт газовой плиты	плита	7 422,14	8 300,43
10.1.4	Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	плита	1 068,79	1 195,26
10.1.5	Замена стола плиты	шт.	430,48	481,43
10.1.6	Замена лампы плиты	шт.	2 226,64	2 490,13
10.1.7	Замена верхней горелки плиты	шт.	430,48	481,43
10.1.8	Замена горелки духового шкафа	шт.	534,39	597,63
10.1.9	Замена сопла горелки	шт.	222,66	249,01
10.1.10	Замена смесителя горелки	шт.	296,89	332,02
10.1.11	Замена газоподводящей трубки верхней горелки	шт.	371,11	415,02
10.1.12	Замена прокладки газоподводящей трубки	шт.	222,66	249,01
10.1.13	Замена регулятора подачи воздуха	шт.	296,89	332,02
10.1.14	Замена (или ремонт) дверки духового шкафа	шт.	1 840,69	2 058,51
10.1.15	Замена балансира дверки духового шкафа	шт.	1 202,39	1 344,67
10.1.16	Замена пружины дверки духового шкафа	шт.	1 024,26	1 145,46
10.1.17	Замена стекла дверки духового шкафа	шт.	638,30	713,84
10.1.18	Замена оси дверки духового шкафа	шт.	742,21	830,04
10.1.19	Замена подсветки духового шкафа	шт.	445,33	498,03
10.1.20	Замена ручки дверки духового шкафа	шт.	593,77	664,03
10.1.21	Замена привода вертела духового шкафа	шт.	890,66	996,05
10.1.22	Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа	шт.	1 335,99	1 494,08
10.1.23	Замена крана плиты	шт.	1 217,23	1 361,27
10.1.24	Замена штока крана плиты	шт.	371,11	415,02
10.1.25	Замена пружины штока крана плиты	шт.	252,35	282,21
10.1.26	Замена электророзжига при гибкой прицепке	шт.	742,21	830,04
10.1.27	Снятие электророзжига при гибкой прицепке	шт.	371,11	415,02
10.1.28	Установка электророзжига при гибкой прицепке	шт.	371,11	415,02
10.1.29	Замена электророзжига при жесткой прицепке	шт.	1 484,43	1 660,09
10.1.30	Снятие электророзжига при жесткой прицепке	шт.	742,21	830,04
10.1.31	Установка электророзжига при жесткой прицепке	шт.	742,21	830,04
10.1.32	Замена разрядника блока пьезорозжига	шт.	148,44	166,01
10.1.33	Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты	шт.	1 039,10	1 162,06
10.1.34	Установка гибкого шланга	шт.	742,21	830,04
10.1.35	Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты	шт.	371,11	415,02
10.1.36	Регулировка горения горелки духового шкафа плиты	шт.	742,21	830,04
10.1.37	Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	шт.	445,33	498,03
10.1.38	Настройка терморегулятора (указателя температуры)	шт.	489,86	547,83
10.1.39	Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты	шт.	994,57	1 112,26
10.1.40	Чистка форсунки	шт.	252,35	282,21
10.1.41	Чистка подводящих трубок к горелкам	шт.	742,21	830,04
10.1.42	Чистка горелки духового шкафа	шт.	994,57	1 112,26
10.1.43	Чистка регулятора подачи воздуха	шт.	445,33	498,03
10.1.44	Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой	шт.	742,21	830,04
10.1.45	Ремонт двухконфорочной портативной плиты	шт.	489,86	547,83

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
-------	--	-------------------	---	-----------------------------

10.2. РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

10.2.1	Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др.	шт.	994,57	1 112,26
10.2.2	Замена регулятора давления газа	шт.	371,11	415,02
10.2.3	Замена мембраны регулятора давления газа	шт.	742,21	830,04
10.2.4	Замена шланга и прокладки регулятора давления газа	шт.	890,66	996,05
10.2.5	Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др.	шт.	445,33	498,03

10.3. ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ (ВПГ)

10.3.1	Ремонт газовых частей всех типов газовых колонок (сверление отверстий под болты, нарезка резьбы, разборка, смазка, сборка)	ремонт	620,56	694,00
10.3.2	Очистка внутренней поверхности водопроводных трубок радиатора ВПГ	ремонт	1 241,13	1 387,99
10.3.3	Ремонт водяного блока ВПГ	ремонт	2 234,03	2 498,39
10.3.4	Ремонт ЭМК водонагревателя проточного	ремонт	1 411,39	1 578,41
10.3.5	Замена водяной части проточного водонагревателя с пуском газа	водонагреватель	2 226,64	2 490,13
10.3.6	Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией)	шт.	1 484,43	1 660,09
10.3.7	Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации)	шт.	742,21	830,04
10.3.8	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	шт.	1 781,31	1 992,10
10.3.9	Замена горелки проточного водонагревателя	шт.	742,21	830,04
10.3.10	Замена блок-крана ВПГ	шт.	1 647,72	1 842,70
10.3.11	Снятие блок-крана ВПГ	шт.	593,77	664,03
10.3.12	Установка блок-крана ВПГ	шт.	1 053,94	1 178,66
10.3.13	Замена газовой части блок-крана ВПГ	шт.	890,66	996,05
10.3.14	Снятие газовой части блок-крана ВПГ	шт.	445,33	498,03
10.3.15	Установка газовой части блок-крана ВПГ	шт.	445,33	498,03
10.3.16	Замена водяной части блок-крана	шт.	1 647,72	1 842,70
10.3.17	Снятие водяной части блок-крана	шт.	593,77	664,03
10.3.18	Установка водяной части блок-крана	шт.	1 053,94	1 178,66
10.3.19	Набивка сальника газовой части блок-крана	шт.	1 484,43	1 660,09
10.3.20	Набивка сальника водяной части блок-крана	шт.	935,19	1 045,85
10.3.21	Замена штока газовой части блок-крана	шт.	1 039,10	1 162,06
10.3.22	Замена штока водяной части блок-крана	шт.	1 603,18	1 792,89
10.3.23	Замена пружины блок-крана	шт.	890,66	996,05
10.3.24	Замена мембраны водяной части блок-крана	шт.	1 113,32	1 245,06
10.3.25	Замена запальника	шт.	356,26	398,42
10.3.26	Замена направляющей планки запальника ВПГ	шт.	296,89	332,02
10.3.27	Замена биметаллической пластинки	шт.	964,88	1 079,06
10.3.28	Замена крышки водяной части ВПГ	шт.	371,11	415,02
10.3.29	Снятие крышки водяной части ВПГ	шт.	192,98	215,81
10.3.30	Установка крышки водяной части ВПГ	шт.	192,98	215,81
10.3.31	Замена теплообменника ВПГ	шт.	1 484,43	1 660,09
10.3.32	Снятие теплообменника ВПГ	шт.	593,77	664,03
10.3.33	Установка теплообменника ВПГ	шт.	890,66	996,05
10.3.34	Замена сопла основной горелки	шт.	801,59	896,45

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
10.3.35	Замена подводящей трубки холодной воды	шт.	742,21	830,04
10.3.36	Замена отводящей трубки горячей воды	шт.	994,57	1 112,26
10.3.37	Замена трубки запальника	шт.	356,26	398,42
10.3.38	Замена электромагнитного клапана ВПГ	шт.	757,06	846,64
10.3.39	Замена датчика тяги	шт.	489,86	547,83
10.3.40	Замена прокладки водорегулятора	шт.	742,21	830,04
10.3.41	Замена прокладки к газоподводящей трубке	шт.	489,86	547,83
10.3.42	Замена прокладки газового узла или смесителя	шт.	1 484,43	1 660,09
10.3.43	Замена термопары	шт.	371,11	415,02
10.3.44	Замена ручки ВПГ	шт.	148,44	166,01
10.3.45	Ремонт автоматики горелки ВПГ	шт.	1 484,43	1 660,09
10.3.46	Прочистка штуцера водяной части	шт.	771,90	863,24
10.3.47	Прочистка сопла запальника	шт.	475,02	531,23
10.3.48	Прочистка, калибровка сопла горелки	шт.	593,77	664,03
10.3.49	Прочистка сопла водяного узла	шт.	816,44	913,05
10.3.50	Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки	шт.	1 113,32	1 245,06
10.3.51	Чистка трубки, настройка датчика тяги	шт.	371,11	415,02
10.3.52	Чеканка форсунок ВПГ	шт.	1 855,54	2 075,11
10.3.53	Чистка горелки	шт.	1 187,54	1 328,07
10.3.54	Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы	шт.	1 484,43	1 660,09
10.3.55	Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы	шт.	742,21	830,04
10.3.56	Установка подводящей трубки холодной воды	шт.	371,11	415,02
10.3.57	Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы	шт.	623,46	697,24
10.3.58	Установка отводящей трубки горячей воды	шт.	371,11	415,02
10.3.59	Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера	шт.	371,11	415,02
10.3.60	Смазка пробки блок-крана	шт.	742,21	830,04
10.3.61	Смазка штока газового узла	шт.	1 350,83	1 510,68
10.3.62	Регулировка штока газового узла	шт.	1 068,79	1 195,26
10.3.63	Устранение течи воды в резьбовом соединении	шт.	623,46	697,24
10.3.64	Ремонт запальника горелки	шт.	742,21	830,04
10.3.65	Очистка радиатора (теплообменника) от сажи	шт.	2 968,86	3 320,17
10.3.66	Промывка калорифера ВПГ	шт.	2 968,86	3 320,17
10.3.67	Снятие огневой камеры	шт.	519,55	581,03
10.3.68	Установка огневой камеры	шт.	964,88	1 079,06
10.3.69	Крепление корпуса горелки ВПГ	шт.	1 484,43	1 660,09
10.3.70	Закрепление водонагревателя	шт.	979,72	1 095,66

10.4. ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЕМКОСТНЫЙ, ОТОПИТЕЛЬНЫЙ (ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЙ) КОТЕЛ

10.4.1	Демонтаж горелки отопительного котла с установкой заглушки	горелка	1 241,13	1 387,99
10.4.2	Замена горелки отопительного аппарата с новой подводкой газопровода и пуском газа	горелка	4 148,79	4 639,73
10.4.3	Демонтаж котла с установкой заглушки	шт.	1 603,18	1 792,89

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
10.4.4	Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией)	шт.	1 484,43	1 660,09
10.4.5	Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пусконаладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации)	шт.	742,21	830,04
10.4.6	Замена встроенного бойлера в котлах	шт.	5 195,50	5 810,30
10.4.7	Замена атмосферной горелки напольного котла	шт.	2 968,86	3 320,17
10.4.8	Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 кВт без ее регулировки	шт.	5 195,50	5 810,30
10.4.9	Замена генератора без проведения сварочных работ	шт.	4 453,29	4 980,26
10.4.10	Замена обезвоздушивателей	шт.	1 484,43	1 660,09
10.4.11	Замена датчика температуры	шт.	1 484,43	1 660,09
10.4.12	Замена маностата	шт.	1 484,43	1 660,09
10.4.13	Замена аварийного рабочего термостата	шт.	1 484,43	1 660,09
10.4.14	Замена накладного аварийного термостата	шт.	742,21	830,04
10.4.15	Замена термометра или манометра (без слива воды из котла)	шт.	742,21	830,04
10.4.16	Замена теплообменника котла	шт.	3 117,30	3 486,18
10.4.17	Демонтаж теплообменника котла	шт.	2 597,75	2 905,15
10.4.18	Установка теплообменника котла	шт.	2 746,19	3 071,16
10.4.19	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом	шт.	5 937,72	6 640,35
10.4.20	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа	шт.	2 226,64	2 490,13
10.4.21	Замена трубки теплообменника котла	шт.	1 484,43	1 660,09
10.4.22	Замена горелки котла	шт.	2 968,86	3 320,17
10.4.23	Демонтаж горелки котла	шт.	1 484,43	1 660,09
10.4.24	Установка горелки котла	шт.	1 484,43	1 660,09
10.4.25	Замена форсунки горелки	шт.	742,21	830,04
10.4.26	Прочистка форсунки горелки	шт.	742,21	830,04
10.4.27	Очистка горелки котла от загрязнений	шт.	2 226,64	2 490,13
10.4.28	Замена вентилятора	шт.	1 484,43	1 660,09
10.4.29	Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС)	шт.	1 039,10	1 162,06
10.4.30	Замена прокладки к газоподводящей трубе	шт.	742,21	830,04
10.4.31	Прочистка сопла запальника	шт.	742,21	830,04
10.4.32	Замена сопла запальника	шт.	1 039,10	1 162,06
10.4.33	Демонтаж огневой камеры настенного котла	шт.	742,21	830,04
10.4.34	Установка огневой камеры котла	шт.	1 039,10	1 162,06
10.4.35	Замена термозонда котла	шт.	742,21	830,04
10.4.36	Замена термозонда бойлера	шт.	742,21	830,04
10.4.37	Монтаж трехходового клапана	шт.	2 968,86	3 320,17
10.4.38	Подключение трехходового клапана	шт.	742,21	830,04

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
10.4.39	Замена трехходового клапана	шт.	2 226,64	2 490,13
10.4.40	Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры	шт.	2 226,64	2 490,13
10.4.41	Замена прокладки газовой комбинированной арматуры	шт.	1 484,43	1 660,09
10.4.42	Замена прокладки водяной части котла	шт.	742,21	830,04
10.4.43	Регулировка газовой комбинированной арматуры	шт.	742,21	830,04
10.4.44	Регулировка давления газа в котле	шт.	742,21	830,04
10.4.45	Устранение засора в подводке к запальнику	шт.	950,03	1 062,46
10.4.46	Замена термопары котла	шт.	742,21	830,04
10.4.47	Замена датчика контроля тяги	шт.	742,21	830,04
10.4.48	Замена датчика перегрева котла (накладного)	шт.	742,21	830,04
10.4.49	Замена датчика перегрева котла (погружного)	шт.	964,88	1 079,06
10.4.50	Замена пьезорозжига котла	шт.	742,21	830,04
10.4.51	Замена электронной платы	шт.	1 484,43	1 660,09
10.4.52	Замена блока розжига и контроля	шт.	1 484,43	1 660,09
10.4.53	Замена термостата контроля тяги	шт.	742,21	830,04
10.4.54	Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями	шт.	4 453,29	4 980,26
10.4.55	Замена насоса	шт.	2 226,64	2 490,13
10.4.56	Установка дополнительного насоса	шт.	3 117,30	3 486,18
10.4.57	Демонтаж и чистка насоса	шт.	2 968,86	3 320,17
10.4.58	Замена катушки соленоида	шт.	1 484,43	1 660,09
10.4.59	Замена электропанели	шт.	1 039,10	1 162,06
10.4.60	Замена проточного, напорного выключателя	шт.	1 484,43	1 660,09
10.4.61	Замена расширительного бака	шт.	964,88	1 079,06
10.4.62	Замена воздушного вентиля	шт.	742,21	830,04
10.4.63	Замена магниевого электрода	шт.	742,21	830,04
10.4.64	Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера	шт.	742,21	830,04
10.4.65	Замена отопительной трубки	шт.	742,21	830,04
10.4.66	Замена сбросного предохранительного клапана	шт.	742,21	830,04
10.4.67	Замена воздухоотводящего клапана	шт.	742,21	830,04
10.4.68	Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке	шт.	742,21	830,04
10.4.69	Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления	шт.	742,21	830,04
10.4.70	Чистка сенсора протока	шт.	1 484,43	1 660,09
10.4.71	Чистка водяного фильтра	шт.	742,21	830,04
10.4.72	Замена электрода розжига и ионизации	шт.	742,21	830,04

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
10.4.73	Замена платы розжига	шт.	1 039,10	1 162,06
10.4.74	Регулировка положения электродов розжига и ионизации	шт.	742,21	830,04
10.4.75	Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС	шт.	742,21	830,04
10.4.76	Слив системы отопления	шт.	742,21	830,04
10.4.77	Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом)	шт.	742,21	830,04
10.4.78	Заполнение воздухом расширительного бака	шт.	742,21	830,04
10.4.79	Замена батарей в датчике температуры	шт.	742,21	830,04
10.4.80	Замена запальника печной горелки	шт.	742,21	830,04
10.4.81	Замена ЭМК печной горелки	шт.	1 514,12	1 693,29
10.4.82	Замена пружины ЭМК печной горелки	шт.	801,59	896,45
10.4.83	Замена мембраны ЭМК печной горелки	шт.	979,72	1 095,66
10.4.84	Чистка сопел коллектора печной горелки	шт.	489,86	547,83
10.4.85	Очистка от сажи отопительной печи	шт.	3 711,07	4 150,22
10.4.86	Замена термопары автоматики безопасности печной горелки	шт.	1 157,85	1 294,87
10.4.87	Полная замена огневой камеры радиатора	операция	6 534,05	7 307,24
10.4.88	Ремонт огневой камеры (установка заплат)	операция	1 437,49	1 607,59
10.4.89	Ремонт отопительной горелки с заменой ЭМК	горелка	371,11	415,02
10.4.90	Ремонт отопительной горелки с заменой крана	горелка	310,28	347,00
10.4.91	Ремонт отопительной горелки с заменой термопары и запальника	горелка	296,89	332,02
10.4.92	Ремонт отопительной горелки с заменой ЭМК, крана, термопары и запальника	горелка	742,21	830,04
10.4.93	Ремонт терморегулятора водонагревателя емкостного	терморегул.	992,90	1 110,39
10.4.94	Ремонт ЭМК клапана АГВ и других типов котлов	ЭМК	1 190,33	1 331,19
10.4.95	Ремонт термопары АГВ	термопара	1 700,48	1 901,70
10.4.96	Ремонт электромагнитной катушки ГК-17М	операция	1 411,39	1 578,41
10.4.97	Капитальный ремонт отопительного котла	котел	14 729,70	16 472,71

10.5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

10.5.1	Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно)	шт.	1 335,99	1 494,08
10.5.2	Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм	шт.	2 107,89	2 357,32
10.5.3	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно)	шт.	1 395,36	1 560,48
10.5.4	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм	шт.	1 929,76	2 158,11

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
10.5.5	Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения	шт.	742,21	830,04
10.5.6	Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения	шт.	489,86	547,83
10.5.7	Подключение газового прибора со снятием заглушки	шт.	771,90	863,24
10.5.8	Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	шт.	296,89	332,02
10.5.9	Притирка газового крана диаметром до 20 мм (включительно)	шт.	2 167,27	2 423,73
10.5.10	Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм	шт.	2 508,68	2 805,55
10.5.11	Притирка газового крана диаметром 50 мм	шт.	2 746,19	3 071,16
10.5.12	Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно)	шт.	252,35	282,21
10.5.13	Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	шт.	326,57	365,22
10.5.14	Смазка газового крана диаметром 50 мм	шт.	445,33	498,03
10.5.15	Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации	шт.	742,21	830,04
10.5.16	Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ	шт.	475,02	531,23
10.5.17	Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки	шт.	1 484,43	1 660,09
10.5.18	Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки	шт.	2 137,58	2 390,52
10.5.19	Установка крана при монтаже внутреннего газового оборудования при диаметре 15 - 20 мм (При работе с приставной лестницы применять к цене коэф. 1,2)	кран	310,28	347,00
10.5.20	Установка крана при монтаже внутреннего газового оборудования при диаметре 25 - 50 мм (При работе с приставной лестницы применять к цене коэф. 1,2)	кран	434,39	485,80
10.5.21	Оформление исполнительно-технической документации на газификацию жилого дома индивидуальной застройки (С выездом на место обследования применять коэф. 1,5)	объект	1 953,42	2 184,58
10.5.22	Оформление исполнительно-технической документации на монтаж газового счетчика с выездом на место обследования	счетчик	2 930,14	3 276,87

11. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

11.1	Изготовление прокладок, шайб, мембран из паронита и др. материалов	шт.	49,65	55,52
11.2	Изготовление сгонов диаметром 25 мм	сгон	144,89	162,04
11.3	Изготовление сгонов диаметром 32 мм	сгон	144,89	162,04
11.4	Изготовление сгонов диаметром 40 мм	сгон	181,11	202,55
11.5	Изготовление заглушки с внутренней или наружной резьбой диаметром 15 мм	заглушка	96,59	108,02
11.6	Изготовление заглушки с внутренней или наружной резьбой диаметром 20 мм	заглушка	120,74	135,03
11.7	Изготовление заглушки с внутренней или наружной резьбой диаметром 25 мм	заглушка	120,74	135,03
11.8	Изготовление заглушки с внутренней или наружной резьбой диаметром 32 мм	заглушка	144,89	162,04
11.9	Нарезка резьбы на трубу диаметром 15 мм	операция	60,37	67,52

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Для прочих потребителей, руб. (без НДС)	Для населения, руб. (с НДС)
11.10	Нарезка резьбы на трубу диаметром 20 мм	операция	72,45	81,02
11.11	Нарезка резьбы на трубу диаметром 25 мм	операция	108,67	121,53
11.12	Нарезка резьбы на трубу диаметром 32 мм	операция	120,74	135,03
11.13	Нарезка резьбы на трубу диаметром 40 мм	операция	144,89	162,04
11.14	Нарезка резьбы для муфты изолирующей диаметром 25 мм	операция	120,74	135,03

12. ИНСТРУКТАЖ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА

12.1	Инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов, установленных в общественных, административных и жилых зданиях	чел.	10 273,26	11 488,93
12.2	Инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов, установленных в общественных, административных и жилых зданиях при обучении в группе (4-5 человек)	чел.	2 260,12	2 527,57
12.3	Обучение персонала, занятого эксплуатацией бытовых газовых приборов, установленных на предприятии или в общественном, административном здании	чел.	6 780,35	7 582,70
12.4	Обучение персонала, занятого эксплуатацией бытовых газовых приборов, установленных на предприятии или в общественном, административном здании при обучении в группе (4-5 человек)	чел.	1 540,99	1 723,34

Заместитель директора филиала по экономике и финансам



Н.Н. Гарькавая